

A photograph of a dense forest. Tall, straight tree trunks are visible, with sunlight filtering through the canopy, creating a dappled light effect on the forest floor. The foreground is filled with lush green undergrowth.

ET HELT NATURLIGT VALG

A close-up photograph showing several layers of cork material. The layers are stacked diagonally, creating a sense of depth. The top layer is a dark, smooth, charcoal-colored sheet. Below it, the fibrous, brownish texture of the cork core is visible. The lighting is soft, highlighting the textures of the different materials.

MILJØCERTIFICERET

Vi bruger kun PEFC™-certificerede leverandører til egenproducerede produkter, og alle vores produkter er også CE-mærkede.

DINE VALG PÅVIRKER MILJØET

Som professionel bygherre har du stor påvirkningskraft i form af, hvilke styringsstrategier du anlægger for dine projekter. Dine valg af både leverandører og samarbejdspartnere kan nemlig give enorme miljømæssige udslag.

Der er mange grunde til, at Hunton er markedets mest miljøvenlige valg, når det kommer til byggematerialer. For det første producerer vi alle vores produkter af træ. Træ har fantastiske egenskaber, som kommer miljøet, bygherren og slutbrugeren til gode. Dernæst producerer vi de fleste af vores produkter i Norge. Dette giver store miljøgevinster, for det er ikke bare mad, som bliver mere miljøvenligt af at være "kort tid undervejs".

I denne brochure får du at vide, hvorfor det er godt for miljøet og dig at bygge med Hunton – og hvorfor vi burde være det naturlige valg til dit næste projekt.

TRÆFIBERENS FANTASTISKE EGENSKABER

Hunton er Norges ledende producent af træfiberbaserede byggematerialer, og vi har konstant fokus på at videreudvikle produkter og løsninger til fremtidens byggeri. Byggeri, som spiller sammen med naturen, og som afsætter et minimalt fodaftryk.

Derfor har vi udviklet vores egne løsninger til væg-, tag- og gulvkonstruktioner. Dette gør det derfor enkelt at opfylde byggetekniske krav, for eksempel til passivhuse.

Alle Hunttons produkter er lavet af træ, som har en række gode egenskaber.



BINDER CO₂



BEDRE INDEKLIMA



FUGTTRANSPORTERENDE EGENSKABER



BRANDSIKRING



LYDDÆMPNING

BEDRE VARMELAGRINGSKAPACITET

Alle træer er opbygget af fibre. Hver fiber har millioner af luftlommer, som bidrager til maksimal isoleringseffekt, slet og ret fordi luften står helt stille. Samtidig med at selve fiberen IKKE er varmeledende.



Hunton Nativo® Træfiberisolering har derfor en varmelagringskapacitet, som er det dobbelte af almindeligt mineraluld. Dette gør, at vi får en mere stabil indetemperatur, når vi har temperatursvingninger ude (nat/dag).



BEDRE INDEKLIMA

Det naturlige materiale bidrager desuden til et sundt indeklima og kan håndteres, uden at man får udslett eller oplever ubehag. Nativo® Træfiberisolering er slet og ret valget for et økovenligt byggeri.

MINDRE UDSLIP

Ved at benytte Nativo® Træfiberisolering bidrager du til at reducere udslippene af CO₂ og andre drivhusgasser. Isoleringsproduktet bliver produceret af bæredygtigt skovbrug og er 100% genvindingsbart.





FUGTTRANSPORTERENDE EGENSKABER

Fordi de materialer, vi producerer, er baseret på træfiber, har de unikke fugttransporterende egenskaber fra naturens side. Disse egenskaber kombineret med vores system for bygning af tag, vægge og gulve giver et solidt og godt indeklima.

Huntons træfiberbaserede produkter kan derfor optage og afgive fugtighed i takt med fugtighedsændringer i omgivelserne. Nativo® Træfiberisolering har mere end tre gange bedre optagelsesevne af fugt end andre isoleringsprodukter.



BRANDSIKRING

Gennem egne test har vi set, hvordan træfiber opfører sig, hvis der skulle være tilløb til brand.



Mens en række af vores konkurrenters materialer smelter og dermed giver luft og næring til flammerne, opfører Nativio® Træfiberisolering sig anderledes. Den forkulles, hvilket gør, at branden får væsentlig dårligere forudsætninger, og at risikoen for overtænding og fuld brand reduceres kraftigt.

LYDDÆMPNING


For at opnå en ordentlig lydisolering kræves der op til fire lag i væggen med kartongips, eller at man bruger OSB sammen med kartongipsen for at få skruefæste.



Bruger man vores Fermacell® Fibergips kan man slippe med blot ét lag. Fermacells lyddæmpende egenskaber er med andre ord væsentlig bedre end almindeligt kartongips. Dette gør, at arbejdet klares hurtigere. Desuden kan man skrue genstande op uden brug af plugs eller sømbeslag, da hver skrue kan belastes med op til 30 kg.

NATUREN SAT I SYSTEM

Det er naturen, som skaber vores råvarer, og derfor har vi altid fokus på miljø hele vejen fra flis til færdige løsninger. Vi har udviklet træ-fiberbaserede byggematerialer siden 1889, men i 2012 gik vi fra at producere enkeltprodukter til at sælge komplette byggesystemer. I dag tænker vi på vores produkter som legoklodser og sælger Hunton Vægssystem™, Hunton Tagsystem™ og Hunton Gulvsystem™, som enkelt kan sættes sammen som et byggesæt.



Vi laver produkter af naturen og for naturen. På denne måde ønsker vi at bruge vores position til at skabe grønnere byggeri og en grønnere hverdag i fremtiden – og det er vores håb, at du vil gøre det samme.

Har du spørgsmål eller behov for mere information, tag gerne kontakt til vores kundecenter på tlf. **+47 61 13 47 00** eller **kundesenter@hunton.no**

KUNDECENTER
Tlf. +46 040-15 38 00
hunton@hunton.se

TEKNISK HELPDESK
Tlf. +47 815 10 033
teknisk@hunton.no
hunton.dk

