

EN_DECLARATION OF PERFORMANCE**NO_YTELSESERKLÆRING****SE_PRESTANDEKLARATION****FI_SUORITUSTASOILMOITUS****No. 03-06-01**

-
1. **EN** Unique identification code of the product-type:
NO Entydig identifikasjonskode for produkttypen:
SE Unik identifieringskod för produkttypen:
FI Tuotetyypin yksilöllinen tunnistekoodi:
EN Hunton SD 10, Vapour-Check and Airtightness Membrane
NO Hunton SD 10, Dampsperre og lufttetthetsmembran
SE Hunton SD 10, Ångbroms- och lufttäthetsmembran
FI Hunton SD 10, Höyryn- ja ilmansulkukangas
SD-50PP13PP
-
2. **EN** Intended use or uses:
NO Tilsiktede bruksområder:
SE Avsedd användning:
FI Käyttötarkoitus:
EN Vapour control and airtightness layer for buildings
NO Dampsperre og lufttettningslag for bygninger
SE Ångbroms- och lufttätningsskikt för byggnader
FI Rakennusten höyryn- ja ilmansulkukalvo
-
3. **EN** Name, registered trade name and contact address of the manufacturer:
NO Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten:
SE Namn, registrerat varumärke och kontaktadress till tillverkaren:
FI Nimi, rekisteröity tavaramerkki ja valmistajan osoite:
Hunton Fiber AS
Postboks 633
NO-2810 Gjøvik
EN Place of production, **NO** Produksjonssted, **SE** Produktionsort, **FI** Tuotantopaikka
sycoma GmbH
Rheintalstraße 35–43
D-68723 Schwetzingen
-
4. **EN** System or systems of assessment and verification of constancy of performance:
NO Vurderingssystem for byggevarens ytelse:
SE Bedömningssystem för konstant prestanda:
FI Rakennustarvikkeen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä:
EN / NO / SE System 3 FI Järjestelmä 3
-
5. **EN** Harmonised standard:
NO Harmonisert standard: **EN 13984:2013 - Typ B**
SE Harmoniserad standard:
FI Yhdenmukaistettu standardi:
-
6. **EN** Name and contact address of the notified body, initial type testing (System 3):
NO Navn, kontaktadresse og nummer til godkjent organ, innledende typeprøving (System 3):
SE Namn, kontaktadress och nummer till godkänt organ, inledande typprövning (System 3):
FI Ilmoitetun laitoksen nimi, yhteystiedot ja numero, alkuperäinen tyypitestaus (Järjestelmä 3):
Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH
(NB 0800)

7. EN Declared performance
 NO Angitt ytelse
 SE Specificerad prestanda
 FI Ilmoitetut suoritusot

EN Tab. 1: Performance NO Tab. 1: Ytelser SE Tab. 1: Prestanda FI Taulukko 1: Suoritustaso

EN Essential characteristics NO Vesentlige egenskaper SE Viktiga egenskaper FI Perusominaisuudet	EN Performance NO Ytelse SE Prestanda FI Suoritustaso	EN Product standard NO/SE Produktstandard FI Tuotestandardi
EN Thickness NO Tykkelse SE Tjocklek FI Paksuus	0,40 ± 0,05 mm	EN 1849-2
EN Surface weight NO Flatevekt SE Ytavikt FI Paino	110 ± 5 g/m ²	EN 1849-2
EN Length NO Lengde SE Längd FI Pituus	25 + 0,50 m	EN 1848-2
EN Width NO Bredde SE Bredd FI Leveys	3,0 + 0,005 m	EN 1848-2
EN sd-value NO sd-verdi SE sd-värde FI sd-arvo	10 ± 0,25 m	EN 1931
EN Water vapour resistance factor μ NO Vanndampmotstandsfaktor μ SE Ångmotståndstal μ FI Vesihöyrynvastuskerroin μ	25000	EN 1931
EN Reaction to fire NO Brannklasse SE Brandegenskaper FI Palo-ominaisuudet	E	
EN Tensile strength MD NO Strekkfasthet MD SE Draghållfasthet MD FI Vetolujuus MD	340 N/5 cm	EN 13859-1
EN Tensile strength CD NO Strekkfasthet CD SE Draghållfasthet CD FI Vetolujuus CD	220 N/5 cm	EN 13859-1
EN Elongation MD NO Bruddforlengelse MD SE Brott förlängning MD FI Venyvyys MD	15 %	EN 13859-1
EN Elongation CD NO Bruddforlengelse CD SE Brott förlängning CD FI Venyvyys CD	15 %	EN 13859-1
EN Nail tear resistance MD NO Spikertrekfasthet MD SE Nagelrivfasthet MD FI Naulan repäisylujuus MD	200 N	EN 13859-1
EN Nail tear resistance CD NO Spikertrekfasthet CD SE Nagelrivfasthet CD FI Naulan repäisylujuus CD	200 N	EN 13859-1
EN Artificial ageing (long term) NO Kunstig aldring (lang sikt) SE Konstgjort åldrande (lång sikt) FI Vanhenevuuskokeen jälkeen (pitkäaikainen)	Passed Bestått Godkjänd Hyväksytty	EN 1296 / EN 1931

8. **EN** The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
NO Ytelsen for varen som identifisert ovenfor, er i samsvar med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utstedt på produsentens eneansvar.
SE Prestandan för produkten som identifierats ovan är i enlighet med de angivna prestationerna. Denna prestandadeklaration utfärdas på tillverkarens eget ansvar.
FI Yllä mainitun tuotteen suorituskyky on ilmoitettujen suoritusarvojen mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Gjøvik, 01.06.2026

(Place, date)



Ralf Paustian
(Senior engineer Research & Development)